



KLASA: 036-01/23-01/18

URBROJ: 340-14-24-4

U Zagrebu, 16. siječnja 2024.

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KSAYER 200 A

10 000 ZAGREB

e-mail: pisarnica@miz.hr

PREDMET: Radna skupina za izradu IID Pravilnika o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti

- prijedlog, *dostavlja se*

Veza: KLASA: 029-01/23-02/67, URBROJ: 534-03-1-1/3-23-15 od 30. lipnja 2023. godine

Poštovani/a,

dana 01. kolovoza 2023. imenovali smo u predmetnu radnu skupinu članicu i zamjenicu članice radne skupine.

Obzirom da se radna skupina za izradu izmjena i dopuna Pravilnika o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti još nije sastala te nemamo informaciju kada je u planu sastanak, dostavljamo u prilogu ovog dopisa prijedlog Hrvatske komore primalja za izradu izmjena i dopuna Pravilnika o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Nadamo se da ćeće naše prijedloge uvrstiti u predmetni pravilnik.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,



PREDsjEDNICA HRVATSKE KOMORE PRIMALJA
Barbara Finderle, mag. obs.

Barbara Finderle

Prijedlog Hrvatske komore primalja

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NORMATIVIMA I STANDARDIMA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti („Narodne novine“ broj 52/2020) u članku 5. stavku 2. iza riječi „njege u kući“ dodaju se zarez i riječi „djelatnost primaljske skrbi u kući“.

Članak 2.

U članku 10. stavku 1. riječi iza riječi (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) stavlja se točka i brišu riječi „i radno vrijeme“.

Članak 3.

U članku 11. stavku 1. podstavku 2. iza riječi „sestru“ dodaje se kosa crta i riječ „primalju“.

U članku 11. stavku 5. iza riječi „infektologije“ briše se zarez i riječi „ginekologije i opstetricije te“, te se dodaje riječ „i“.

U članku 11. dodaje se stavak 6. koji glasi:

„Djelatnosti ginekologije, porodništva i primaljstva mogu imati zajedničku ambulantu i čekaonicu te sanitarni čvor.“

Članak 4.

U članku 12. stavak 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

„– računalo s pisačem, metalni ormari za osobne zdravstvene kartone s ključem ili kartoteka u elektroničkom obliku, radni stol za liječnika, radni stol za medicinsku sestru/primalju, stolicu za liječnika i medicinsku sestru/primalju s podešavanjem visine i mogućnošću pokretanja, stolicu za bolesnika/klijenta u prostoriji medicinske sestre/primalje, garderobne vješalice u sobi medicinske sestre/primalje i liječnika, tlakomjer s različitim širinama manžeta, autoklav/suhi sterilizator, ležaj za pregled bolesnika/klijenta, paravan ili garderobu, ormari za lijekove, stolić za instrumente, toplojmere, fonendoskop (slušalice), špatule za pregled ždrijela za jednokratnu uporabu, plahte za jednokratnu uporabu, plastične posude za medicinski otpad i posude za ostali otpad,“

U članku 12. stavak 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

„– komplet lijekova za terapiju anafilaktičkog šoka i potrebna oprema za mjerjenje vitalnih funkcija (praćenje srčane akcije i saturacije kisika, neinvazivno mjerjenje tlaka), pribor za uspostavu venskog puta, stalak za infuziju, setovi za infuziju, infuzijske otopine, ampulirani lijekovi sukladno potrebama djelatnosti, odgovarajući ormari s ključem u sef izvedbi za čuvanje narkotika, knjiga evidencije primanja i izdavanja narkotika, sukladno posebnim propisima,“

U članku 12. stavku 2. riječi „lokalnoj anesteziji ili“ brišu se.

Članak 5.

U članku 16. stavku 6. točka 2. (Ambulanta djelatnosti pedijatrije) iza riječi medicinska sestra briše se točka i dodaju riječi „ili 1 primalja ili primalja asistentica ili 1 prvostupnica primaljstva ili magistra primaljstva.“.

U članku 16. stavku 6. točka 8. mijenja se i glasi:

„8) Ambulanta djelatnosti ginekologije i opstetricije:

– ginekološki stol, izvor svjetla za pregled, ultrazvučni aparat s vaginalnom i abdominalnom sondom za bazičnu ultrazvučnu dijagnostiku (level I), urinarne katetere za jednokratnu uporabu raznih promjera, vaginalne spekulume, pribor za uzimanje vaginalnih i cervikalnih briseva, pribor za uzimanje, fiksaciju i slanje materijala na citološki pregled, pribor za uzimanje materijala za mikrobiološke i medicinsko-biokemijske pretrage, drvenu Pinardou slušalicu za slušanje otkucaja fetalnog srca ili druga oprema u iste svrhe, platneni metar, set za male kiruske zahvate, kirurške škare, komprese, klješta za biopsiju te pribor za slanje bioptičkog materijala u laboratorij, pribor za prvu opskrbu novorođenčeta kod zadesnih porođaja, rukavice.
Radnici: 1 doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije i 1 primalja, ili primalja-asistentica, ili prvostupnica primaljstva ili magistra primaljstva.“

Članak 6.

Iznad čl. 26. mijenja se naslov te glasi: „Djelatnost zdravstvene njege/primaljske skrbi u kući“.

Članak 7.

U članku 26. stavak 1. iza riječi zdravstvene njege dodaje se kosa crta i riječi „primaljske skrbi“.

U članku 26. stavak 2. iza riječi sestrinsku dodaje se kosa crta i riječ „primaljsku“.

U članku 26. stavak 2. iza podstavka 2. dodaju se novi podstavci 3. i 4. koji glase:

„Torba prvostupnice primaljstva/magistre primaljstva mora sadržavati: sterilne rukavice, sterilne komprese, sterilne instrumente i pribor za previjanje, sterilni set za vađenje konaca, set za vađenje krvi, tlakomjer, sredstvo za dezinfekciju kože, platneni metar, vagu, zaštitnu odjeću, PVC rukavice, posudu za odlaganje kontaminiranog pribora, te Pinardovu slušalicu za slušanje otkucaja fetalnog srca ili druga oprema u te svrhe.“

„Djelatnost primaljske skrbi u kući ne obuhvaća djelatnost nadzora i/ili vođenja planiranog kućnog porođaja, koji će se posebnima aktom zakonski regulirati te propisati potrebni uvjeti.“.

U članku 26. stavak 3. iza riječi medicinska sestra briše se točka i dodaju riječi „ili prvostupnica primaljstva ili magistra primaljstva.“.

Članak 8.

Članak 32. stavak 1. mijenja se i glasi:

- „1) Za obavljanje djelatnosti primaljstva potrebno je osigurati:
- prostoriju za pregled i obradu od najmanje 10 m^2
 - prostoriju za primalju/primalju asistenticu, prvostupnicu primaljstva ili magistru primaljstva od najmanje 5 m^2
 - čekaonicu od najmanje 5 m^2
 - sanitarni čvor za radnike
 - sanitarni čvor za pacijentice/klijentice.“

U članku 32. stavak 2. briše se riječ „pelvimetar,“

U članku 32. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Radnici: 1 magistra primaljstva/prvostupnica primaljstva i 1 primalja/primalja-asistentica.“.

Članak 9.

U članku 34. stavku 6. iza riječi „sestre“ dodaju se riječi „ili primalje“.

U članku 34. stavak 7. mijenja se i glasi:

„Iznimno od stavaka 4. i 5. ovoga članka djelatnosti infektologije i pedijatrije moraju imati zasebne ambulante i čekaonice, osim ako rade u suprotnim smjenama.“.

U članku 34. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

„Djelatnosti ginekologije, porodništva i primaljstva mogu imati zajedničku čekaonicu, ambulantu i sanitarni čvor za pacijente/klijente.“

U članku 34. dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.

Članak 10.

U članku 37. stavku 3. briše se točka na kraju rečenice i dodaju se riječi „ili 1 primalja ili primalja-asistentica ili 1 prvostupnica primaljstva ili magistra primaljstva.“

Članak 11.

U članku 43. stavak 4. podstavak 3. iza riječi patronažne sestre dodaje se kosa crta i riječ „primalje“.

U članku 43. stavak 4. podstavak 4. iza riječi prvostupnica sestrinstva/magistra sestrinstva dodaju se riječi „prvostupnica primaljstva/magistra primaljstva (u dijelu patronažne djelatnosti vezano uz trudnoću i puerperij, te novorođenče).“.

U članku 43. stavak 10. mijenja se i glasi:

„(10) Radnici: dom zdravlja s rodilištem iz stavka 6. ovoga članka mora imati neprekidno na raspolaganju 1 doktora medicine specijalista ginekologije i opstetricije, 1 doktora medicine

specijalista pedijatrije te 1 prvostupnicu primaljstva ili magistru primaljstva, odnosno 1 primalju-asistenticu ili primalju.

Tečajeve za trudnice, te savjetovanja za trudnice i u puerperiju obavlja prvostupnica primaljstva/magistra primaljstva u dijelu fiziologije trudnoće, porođaja i puerperija, te dojenja.“

Članak 12.

U članku 53. stavku 3. točka 3. mijenja se i glasi:

„3) Odjel djelatnosti ginekologije i opstetricije, koji podrazumijeva planiranje obitelji, ginekologiju, ginekološku operacionu salu, radaonicu, patologiju trudnoće/fetomaterialnu medicinu, odjel babinjača, rodilište, odjel za novorođenčad, te odjel intenzivne skrbi za novorođenče:

Radnici odjela ginekologije i opstetricije: 1 doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije na 6 bolesnica, 1 primalja ili 1 primalja-asistentica na 8 bolesnica (od čega 15% prvostupnica/magistra primaljstva), 1 njegovatelj na 8 bolesnica, a za dežurstvo osigurati barem 30% radnika redovite smjene.

Radaonica mora imati:

- propusnik za osoblje odvojen po spolu, od najmanje 12 m^2 ,
- sobu za porode 20 m^2 ,
- sobu za porode infektivnih rodilja, od najmanje 9 m^2 ,
- prostoriju za pripremu rodilja sa sanitarnim čvorom, od najmanje 9 m^2 ,
- prostoriju za nedonoščad, priključak za kisik i komprimirani zrak po inkubatoru uz održavanje temperature najmanje $24\text{ }^\circ\text{C}$ zimi i najviše $30\text{ }^\circ\text{C}$ ljeti,
- posebnu prostoriju za izolaciju bolesne novorođenčadi, od najmanje 9 m^2 ,
- jedinicu intenzivnoga neonatalnog liječenja s odgovarajućom opremom za rodilišta preko 1500 poroda godišnje,
- grijanu površinu, odnosno reanimacijski stol,
- sobu za smještaj rodilje i novorođenčeta od najmanje 16 m^2 , uz dodatnih 8 m^2 za dodatnu postelju i krevetić novorođenčeta.

Radaonica mora imati: instrumentarij za ginekološki pregled trudnica, ultrazvučni uređaj, amnioskop, instrumente za male ginekološke zahvate, pribor za normalni vaginalni porod, instrumentarij za operacijsko dovršenje patoloških poroda, vakuum aspirator, opremu za reanimaciju i opskrbu novorođenčadi, instrumentarij za laparatomiju i za veće vaginalne operacije, uređaj za anesteziju, kisik (najmanje u bocama) u radaonici, operacijskoj sali i prostorijama za reanimaciju i postoperacijsku njegu, kardiotokograf za slušanje otkucaja fetalnog srca.

Jedna soba za porode s opremom dovoljna je za 500 poroda godišnje.

Radnici: 1 doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije, 1 doktor medicine specijalist pedijatrije s užom specijalizacijom iz neonatologije, 1 doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, 1 prvostupnica primaljstva/magistra primaljstva, 1 primalja asistentica/primalja, radnici operacijske dvorane (1 medicinska sestra specijalist u operacijskoj djelatnosti ili prvostupnica/magistra primaljstva na jedan operacijski stol, 1 medicinska sestra ili primalja asistentica/primalja za asistenciju sestri/primalji u operacijskoj djelatnosti, 1 medicinska sestra specijalist u djelatnosti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine), a za dežurstvo osigurati barem 30% radnika redovite smjene.

U radaonici je na 150 porođaja godišnje potrebno osigurati najmanje 1 prvostupnicu primaljstva ili magistru primaljstva.

Odjel rodilišta mora imati:

- sobu za smještaj roditelje i novorođenčeta od najmanje 16 m², uz dodatnih 8 m² za dodatnu postelju i krevetić za novorođenče
- u jednoj sobi mogu biti najviše tri postelje s pripadajućim krevetićima za novorođenčad
- u svakoj sobi za roditelje mora postojati barem jedna kadica za kupanje i stol za previjanje novorođenčadi.

Radnici: 1 doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije, 1 primalja ili primalja-asistentica na 8 bolesnika/klijentica (od čega 15% prvostupnica primaljstva ili magistra primaljstva).

Tečajevi za trudnice u sklopu rodilišta u dijelu fiziologije trudnoće, porođaja i puerperija vode prvostupnice/magistre primaljstva.

Voditelji tima primaljske skrbi su prvostupnice primaljstva ili magistre primaljstva.

U članku 53. stavku 3. točka 4. (Odjel djelatnosti pedijatrije) podstavak 2. mijenja se i glasi:

Radnici: 1 doktor medicine specijalist pedijatrije na 6 djece, 1,4 medicinske sestre specijalistice u pedijatrijskoj djelatnosti ili prvostupnica primaljstva/magistra primaljstva ili 1,4 medicinske sestre ili primalje/primalje-asistentice na jedno dijete do 7 god. starosti (od čega 50% prvostupnica sestrinstva **specijalistica** u pedijatrijskoj djelatnosti ili prvostupnica sestrinstva), 1,2 medicinske sestre specijalistice u pedijatrijskoj djelatnosti ili 1,2 medicinske sestre na jedno dijete od 7 – 15 godina starosti (od čega 35% prvostupnica sestrinstva specijalistica u pedijatrijskoj djelatnosti ili prvostupnica sestrinstva), a za dežurstvo osigurati najmanje 30% radnika redovite smjene.

Članak 13.

U članku 55. stavak 5. se mijenja i glasi:

„Radnici: 1 prvostupnica sestrinstva/primaljstva ili magistra primaljstva posebno educirana za poslove sterilizacije i dvije medicinske sestre/primalje/primalje-asistentice na svakih 50 JST.“.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.